

DRK20WS 台式高速离心机（常温）技术参数



DRK20WS 台式高速离心机（常温）适用于生物、医药学、农业等领域的实验，是遗传基因、蛋白核酸 PCR 实验等行业的首选产品。

【仪器特点】

- ①常温离心机，离心腔内温升小
- ②微机控制、数字显示。
- ③变频无刷电机、触摸面板。
- ④操作简便、噪音小。
- ⑤配多种转子供用户选择和分离效率高等优点。

【主机参数】

型号	DRK20WS
最高转速	20000r/min
最大相对离心力	27800×g

最大容量	4×100ml
转速精度	±20r/min
电机	变频无刷电机
电机功率	450W
电源	AC220V 50Hz 10A
定时范围	1min~99min59s
整机噪音	<55dB
净重	26kg
毛重	32kg
外形尺寸	390×330×320mm (L×W×H)
包装尺寸	500×400×400mm (L×W×H)

【转子参数】

转子型号	最高转速	最大容量	最大离心力
NO.1 角转子	20000r/min	12×0.5ml	20380×g
NO.2 角转子	20000r/min	12×1.5ml/2.2ml	27800×g
NO.3 角转子	16000r/min	12×5ml	19320×g
NO.4 角转子	16000r/min	24×1.5ml/2.0ml	23800×g
NO.5 角转子	16000r/min	48×0.5ml	21900×g
NO.6 角转子	15000r/min	12×10ml	19910×g
NO.7 角转子	14000r/min	4×50ml	19910×g
NO.8 角转子	13000r/min	6×50ml	10934×g
NO.9 角转子	11000r/min	4×100ml	13934×g
NO.10 角转子	11000r/min	12×15ml (圆底)	13799×g
NO.11 角转子	13000r/min	10×15ml (尖底)	19310×g
NO.12 角转子	14000r/min	32×0.2ml	13500×g

